

Lágrimas Artificiais / Lubrificantes

PRINCÍPIO ATIVO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA	EMBALAGEM	VALIDADE
Ácido Hialurônico	0,1% a 0,6%	Colírio / Gel oftálmico 10ml / 5g	BA / CT / PF	3 meses (40 dias s/ conservante)
Ácido Hialurônico + Actinoquinol	0,2% + 0,2%	Colírio / Gel oftálmico 10ml / 5g	BA / CT / PF	3 meses (40 dias s/ conservante)
Ácido Hialurônico + Condroitina	0,3% + 3%	Colírio 10ml (s/ conservante)	CT	40 dias
Ácido Hialurônico Reticulado (X-HA)	0,75%	Colírio 5ml (s/ conservante)	CT	40 dias
Ácido Hialurônico Reticulado (X-HA) + Actinoquinol	0,75% + 0,2%	Colírio 5ml (s/ conservante)	CT	40 dias
Carmelose	0,5%	Colírio 10ml	CT / PF	6 meses
Cloreto de sódio	2% a 5%	Colírio / Gel / Pomada 10ml / 5g	BA / CT / PF	6 meses
Condroitina	1% a 3%	Colírio 10ml	CT / PF	2 meses
Glicerina + Propilenoglicol	0,3% + 1%	Colírio oleoso / aquoso 10ml (s/ conservante)	CT	40 dias
Glicerol (Glicerina)	40%	Colírio 10ml	CT	3 meses
Lágrima artificial com HPMC	-	Colírio 10ml (s/ conservante)	CT / PF	6 meses
Metilcelulose / Hipromelose	0,5% a 1%	Colírio 10 / 5ml	CT	6 meses (40 dias s/ conservante)
Metilcelulose / Hipromelose	2%	Colírio 10 / 5ml	CT	6 meses (40 dias s/ conservante)
Metilcelulose / Hipromelose	2,50%	Gel oftálmico 5g (c/ conservante)	BA	6 meses
Pomada sem lanolina	-	Pomada oftálmica 5g (s/ conservante)	BA	6 meses
Povidona	0,5% a 3%	Colírio 10ml (s/ conservante)	CT / PF	40 dias
Óleo de silicone / Dimetilpolisiloxane	100%	Colírio 10ml	CT	6 meses
Trealose + Hialuronato de sódio	3% + 0,15%	Colírio 10ml	CT / PF	3 meses (40 dias s/ conservante)
Trealose + Hialuronato de sódio	3% + 0,40%	Colírio 10ml	CT / PF	3 meses (40 dias s/ conservante)
Trealose + Hialuronato de sódio	3% + 0,75%	Colírio 10ml	CT / PF	3 meses (40 dias s/ conservante)

Antimicrobianos e Associações

Antibióticos

PRINCÍPIO ATIVO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA	EMBALAGEM	VALIDADE
Amicacina	1%	Colírio / Pomada oftálmica 10ml / 5g	BA / CT / PF	2 meses / 3 meses
Amicacina	5%	Colírio 10ml	CT / PF	2 meses
Amicacina + Dexametasona + Fenilefrina	0,5% + 0,1% + 0,125%	Colírio 10ml	CT / PF	40 dias
Azitromicina	1%	Gel / Pomada oftálmica 5g (c/ conservante)	BA	3 meses
Azitromicina + HPMC	1% + 0,5%	Colírio 10ml	CT / PF	3 meses
Bacitracina	1.000 a 10.000 UI/ml	Colírio / Pomada oftálmica 10ml / 5g	BA / CT	40 dias refrigerado
Cefazolina	50mg/ml (5%)	Colírio 5ml	CT	15 dias refrigerado
Ciprofloxacina	0,3% a 0,6%	Colírio / Pomada oftálmica 10ml / 5g	BA / CT / PF	4 meses / 6 meses
Ciprofloxacina + Dexametasona	0,3% + 0,1%	Colírio / Pomada oftálmica 10ml / 5g	BA / CT / PF	4 meses
Claritromicina	1%	Colírio / Pomada oftálmica 10ml / 5g	BA / CT	40 dias / 2 meses
Clindamicina 1% a 5%	1% a 5%	Colírio / Pomada oftálmica 10ml / 5g	BA / CT / PF	40 dias / 6 meses
Eritromicina	0,50%	Gel oftálmico 5g	BA	2 meses
Eritromicina	1% a 5%	Pomada oftálmica 5g	BA	3 meses
Eritromicina + Dexametasona	1% a 5% + 0,1%	Pomada oftálmica 5g	BA	3 meses
Gentamicina	0,3% a 1,2%	Colírio / Pomada oftálmica 10ml / 5g	BA / CT / PF	3 meses / 6 meses
Gentamicina + Dexametasona	0,3% + 0,1%	Colírio 10ml	CT / PF	3 meses
Metronidazol	0,5%	Colírio / Pomada oftálmica 10ml / 5g	BA / CT	2 meses / 6 meses
Moxifloxacina	0,50%	Colírio 5ml	CT / PF	3 meses

PRINCÍPIO ATIVO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA	EMBALAGEM	VALIDADE
Moxifloxacino + Dexametasona	0,5% + 0,1%	Colírio 10ml	CT / PF	3 meses
Neomicina	0,5% a 1%	Colírio / Pomada oftálmica 10ml / 5g	BA / CT / PF	3 meses
Neomicina + Vitamina A	0,5% + 10.000 UI/g	Pomada oftálmica 5g	BA	3 meses
Neomicina + Dexametasona + Polimixina B	0,5% + 0,1% + 1.000.000 UI%	Colírio 10ml	CT	40 dias
Norfloxacina	0,3% a 0,6%	Colírio / Pomada oftálmica 10ml / 5g	BA / CT	2 meses / 3 meses
Oxitetraciclina	0,5% a 1%	Colírio / Pomada oftálmica 10ml / 5g	BA / CT	40 dias / refrigerado
Polimixina B	5.000 a 15.000 UI/ml	Colírio / Pomada oftálmica 10ml / 5g	BA / CT	40 dias / refrigerado
Polimixina B + Oxitetraciclina	10.000 UI/g + 0,5% a 1%	Pomada oftálmica 5g	BA	40 dias / refrigerado
Polimixina B + Neomicina + Bacitracina	10.000 UI/ml + 5mg/ml + 400 UI/ml	Colírio / Pomada oftálmica 10ml / 5g	BA / CT	40 dias / refrigerado
Polimixina B + Neomicina	16.250 UI/g + 0,5%	Pomada oftálmica 5g	BA	40 dias / refrigerado
Sulfacetamida + Sulfato de Zinco	5% + 0,1%	Colírio 10ml	CT / PF	40 dias
Sulfacetamida + Fenilefrina	15% + 0,125%	Colírio 10ml	CT / PF	2 meses
Sulfacetamida + Prednisolona	10% + 0,25% a 0,5%	Colírio 10ml	CT	3 meses
Sulfacetamida + Prednisolona	10% + 0,25% a 0,5%	Pomada oftálmica 5g	BA	6 meses
Sulfacetamida + Neomicina	8% + 0,5%	Pomada oftálmica 5g	BA	3 meses
Tetraciclina	0,5% a 1%	Colírio / Pomada oftálmica 10ml / 5g	BA / CT	2 meses / 3 meses
Tobramicina	0,3% a 1,2%	Colírio / Pomada oftálmica 10ml / 5g	CT / PF	2 meses / 3 meses
Vancomicina	50mg/ml	Colírio 5ml	CT	15 dias refrigerado

Antifúngicos

PRINCÍPIO ATIVO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA	EMBALAGEM	VALIDADE
Anfotericina B	0,1% a 0,25%	Colírio / Pomada oftálmica 10ml / 5g	BA / CT	40 dias refrigerado
Anfotericina B	0,5% a 1%	Colírio / Pomada oftálmica 10ml / 5g	BA / CT	40 dias refrigerado
Cetoconazol (Nanocetoconazol)	1% a 5%	Colírio 10ml	CT	2 meses
Clotrimazol	1% a 2%	Colírio / Pomada oftálmica 10ml / 5g	BA / CT	6 meses
Fluconazol	0,2% a 0,3%	Colírio 10ml	CT	2 meses
Itraconazol	1%	Colírio 10ml	CT	2 meses
Miconazol	1%	Colírio / Pomada oftálmica 10ml / 5g	BA / CT	2 meses / 6 meses
Natamicina / Pimaricina	5%	Colírio 10ml	CT	6 meses
Nistatina	50.000 a 100.000 UI/ml	Colírio / Pomada oftálmica 10ml / 5g	BA / CT	40 dias refrigerado
Voriconazol	0,50%	Colírio 10ml	CT	2 meses
Voriconazol	1%	Colírio / Pomada oftálmica 10ml / 5g	BA / CT	2 meses

Antiparasitários

PRINCÍPIO ATIVO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA	EMBALAGEM	VALIDADE
Ivermectina	0,3%	Gel / Pomada oftálmica 5g	BA	60 dias
Sulfacetamida + Sulfato de Zinco	5% + 0,1%	Colírio 10ml	CT / PF	40 dias
Sulfacetamida + Fenilefrina	15% + 0,125%	Colírio 10ml	CT / PF	2 meses
Sulfacetamida + Prednisolona	10% + 0,25% a 0,5%	Colírio 10ml	CT	3 meses
Sulfacetamida + Prednisolona	10% + 0,25% a 0,5%	Pomada oftálmica 5g	BA	6 meses
Sulfacetamida + Neomicina	8% + 0,5%	Pomada oftálmica 5g	BA	3 meses
Tiabendazol	4% a 10%	Colírio / Pomada oftálmica 10ml / 5g	BA / CT	40 dias / 2 meses

Antissépticos

PRINCÍPIO ATIVO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA	EMBALAGEM	VALIDADE
Clorexidina	0,02% a 0,05%	Colírio 10ml	CT / PF	2 meses
Sulfato de Zinco	0,25%	Colírio 10ml	CT / PF	40 dias

Antivirais				
PRINCÍPIO ATIVO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA	EMBALAGEM	VALIDADE
Aciclovir	3%	Colírio / Gel / Pomada 10ml / 5g	BA / CT	6 meses
Ganciclovir	0,15% a 2%	Colírio 10 / 5ml	CT	40 dias
Ganciclovir	0,3%	Gel / Pomada oftálmica 5g	BA	40 dias / 3 meses
Idoxuridina em Ácido Hialurônico Reticulado (X-HA)	0,1%	Colírio 5ml	CT	40 dias
Idoxuridina	0,1% a 0,5%	Colírio / Gel / Pomada 10ml / 5g	BA / CT / PF	3 meses

Anti-inflamatórios Hormonais e Não Hormonais				
PRINCÍPIO ATIVO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA	EMBALAGEM	VALIDADE
Cloreto de sódio + Dexametasona	5% + 0,01%	Colírio / Gel / Pomada 10ml / 5g	BA / CT / PF	3 meses / 6 meses
Dexametasona	0,05% a 0,1%	Colírio / Pomada oftálmica 10ml / 5g	BA / CT / PF	3 meses / 6 meses
Dexametasona + Amicacina + Fenilefrina	0,1% + 0,5% + 0,125%	Colírio 10ml	CT / PF	40 dias
Dexametasona + Fenilefrina + Sulfato de Zinco	0,05% + 0,125% + 0,5%	Colírio 10ml	CT / PF	40 dias
Dexametasona + Ciprofloxacina	0,1% + 0,3%	Colírio / Pomada oftálmica 10ml / 5g	BA / CT / PF	4 meses
Dexametasona + Gentamicina	0,05% + 0,3%	Colírio / Pomada oftálmica 10ml / 5g	BA / CT / PF	3 meses / 6 meses
Dexametasona + Neomicina	0,1% + 0,5%	Colírio / Pomada oftálmica 10ml / 5g	BA / CT / PF	40 dias / 2 meses
Dexametasona + Neomicina + Polimixina B	0,1% + 0,5% + 10.000 UI/ml	Colírio / Pomada oftálmica 10ml / 5g	BA / CT	40 dias / 2 meses
Dexametasona + Tobramicina	0,05% + 0,3%	Colírio / Pomada oftálmica 10ml / 5g	BA / CT / PF	2 meses / 3 meses
Diclofenaco sódico	0,10%	Colírio 10ml	CT	3 meses
DMSO	1% a 10%	Colírio 10ml	CT	2 meses
Fluocinolona	0,025% a 0,1%	Colírio / Pomada oftálmica 10ml / 5g	BA / CT	40 dias / 6 meses
Hidrocortisona	0,5% a 1,5%	Colírio / Pomada oftálmica 10ml / 5g	BA / CT	2 meses / 6 meses
Hidrocortisona + Neomicina	1,5% + 0,5%	Colírio / Pomada oftálmica 10ml / 5g	BA / CT	40 dias / 2 meses
Hidrocortisona + Neomicina + Bacitracina + Polimixina B	1% + 0,5% + 400 UI/ml + 5.000 UI/ml	Colírio / Pomada oftálmica 10ml / 5g	BA / CT	40 dias refrigerado
Prednisolona	0,125% a 1%	Colírio / Pomada oftálmica 10ml / 5g	BA / CT	6 meses
Prednisolona	1%	Pomada oftálmica 5g	BA	6 meses
Prednisolona + Gentamicina	1% + 0,3%	Colírio / Pomada oftálmica 10ml / 5g	BA / CT	3 meses
Prednisolona + Neomicina + Polimixina B	0,5% + 0,5% + 10.000 UI/ml	Colírio / Pomada oftálmica 10ml / 5g	BA / CT	40 dias
Prednisolona + Vitamina A	1% + 5.000 UI/g	Pomada oftálmica 5g	BA	6 meses
Sulfeto Selênio + Hidrocortisona + Gentamicina	0,25% + 0,25% + 0,3%	Pomada oftálmica 5g	BA	6 meses

Anestésicos				
PRINCÍPIO ATIVO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA	EMBALAGEM	VALIDADE
Lidocaína	1% a 4%	Colírio / Gel 10ml / 5g (c/ ou s/ conservante)	BA / CT / PF	6 meses
Lidocaína em Ácido Hialurônico Reticulado 0,75% (X-HA)	1% a 4% + 0,75%	Colírio 5ml (s/ conservante)	CT	40 dias
Proximetacaína	0,50%	Colírio 10 / 5ml	CT / PF	6 meses refrigerado

Diagnósticos				
PRINCÍPIO ATIVO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA	EMBALAGEM	VALIDADE
Atropina (Ciclopélgico/Midriático)	0,01% a 1%	Colírio 5ml	CT / PF	6 meses
Atropina (Ciclopélgico/Midriático) + Ácido Hialurônico Reticulado X-HA	0,01% a 0,5% e 0,75%	Colírio 5ml	CT	6 meses
Azul de metileno	0,50%	Colírio 10ml	CT	2 meses
Azul de toluidina	1%	Colírio 10 / 5ml	CT / PF	6 meses
Fenilefrina (Ciclopélgico/Midriático)	1% a 10%	Colírio 10 / 5ml	CT / PF	6 meses

PRINCÍPIO ATIVO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA	EMBALAGEM	VALIDADE
Fenilefrina (Ciclopélgico/Midriático) + Metilcelulose	0,125% e 0,5%	Colírio 10ml	CT / PF	6 meses
Fenilefrina (Ciclopélgico/Midriático) + Sulfato de Zinco	0,125% e 0,25%	Colírio 10ml	CT / PF	40 dias
Fluoresceína	1%	Colírio 10 / 5ml	CT / PF	6 meses
Fluoresceína + Rosa Bengala	1% + 1%	Colírio 10ml	CT	6 meses
Rosa Bengala	1%	Colírio 10ml	CT	6 meses
Tropicamida (Ciclopélgico/Midriático)	1%	Colírio 10 / 5ml	CT / PF	6 meses
Tropicamida (Ciclopélgico/Midriático) + Fenilefrina (Ciclopélgico/Midriático)	1% e 2,5%	Colírio 5ml	CT	60 dias
Verde de Lissamina	1%	Colírio 10ml	CT	6 meses

Inibidores da Colagenase e Antifibróticos				
PRINCÍPIO ATIVO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA	EMBALAGEM	VALIDADE
Acetilcisteína + Metilcelulose	5% a 15% + 0,35%	Colírio 10ml	CT / PF	2 meses
Acetilcisteína + Prednisolona	5% a 15% + 0,25%	Colírio 10ml	CT	2 meses
Acetilcisteína + Citrato de Sódio	10% + 10%	Colírio 10ml	CT / PF	2 meses
EDTA-Na ₂	0,35% a 2%	Colírio 10ml	CT / PF	4 meses
EDTA-Na ₂	3%	Colírio 10ml	CT / PF	4 meses
Insulina	1UI/ml - 25UI/ml	Colírio 5ml	CT / PF	3 meses refrigerado
Insulina	26UI/ml - 50UI/ml	Colírio 5ml	CT / PF	3 meses refrigerado
Losartana	0,08% - (0,8mg/ml)	Colírio 10ml	CT / PF	3 meses
Riboflavina	0,1% (400 MOS)	Colírio 10ml	CT	6 meses
Riboflavina	0,1% (200 MOS)	Colírio 10ml	CT	6 meses
Riboflavina	0,1% + Metilcelulose 2,5%	Colírio 10ml	CT	6 meses

Imunossupressores				
PRINCÍPIO ATIVO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA	EMBALAGEM	VALIDADE
Ciclosporina em Ácido Hialurônico Reticulado (X-HA) 0,75%	0,05% a 0,5%	Colírio 5ml (s/ conservante)	CT	40 dias
Ciclosporina em Lágrima Artificial	0,05%	Colírio 10 / 5ml (s/ conservante)	CT / PF	40 dias
Ciclosporina + Dexametasona em Lágrima Artificial	0,05% + 0,01%	Colírio 10 / 5ml (s/ conservante)	PF	2 meses / 40 dias
Ciclosporina	0,05% a 0,2%	Colírio oleoso / aquoso 10 / 5ml	CT	6 meses / 2 meses / 40 dias
Ciclosporina	0,05% a 0,2%	Gel / Pomada oftálmica 5g	BA	6 meses
Ciclosporina	0,3% a 0,5%	Colírio oleoso / aquoso 10 / 5ml	CT	6 meses / 2 meses / 40 dias s/ conservante
Ciclosporina	0,3% a 0,5%	Gel / Pomada oftálmica 5g	BA	6 meses
Ciclosporina	1% a 2%	Colírio oleoso 10ml (s/ conservante)	CT	6 meses
Ciclosporina	1% a 2%	Pomada oftálmica 5g (s/ conservante)	BA	6 meses
Nanociclosporina + Ácido Hialurônico Reticulado (X-HA) 0,75%	0,05% a 2%	Colírio 5ml	CT	2 meses / 40 dias s/ conservante
Nanociclosporina + Hialuronato de sódio 0,4%	0,05% a 0,2%	Colírio aquoso 10 / 5ml	CT	2 meses / 40 dias 5ml
Nanociclosporina	0,05% a 0,2%	Colírio aquoso 10 / 5ml	CT / PF	2 meses
Nanociclosporina	0,05% a 0,2%	Gel / Pomada oftálmica 5g	BA	6 meses
Nanociclosporina	0,3% a 0,5%	Colírio aquoso 10 / 5ml	CT / PF	2 meses
Nanociclosporina	0,3% a 0,5%	Gel / Pomada oftálmica 5g	BA	6 meses
Nanociclosporina	1%	Colírio aquoso 10 / 5ml	CT / PF	2 meses
Nanociclosporina	1%	Gel / Pomada oftálmica 5g	BA	6 meses
Nanociclosporina	2%	Colírio aquoso 10 / 5ml	CT	2 meses
Nanociclosporina	2%	Gel / Pomada oftálmica 5g	BA	6 meses

PRINCÍPIO ATIVO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA	EMBALAGEM	VALIDADE
Pimecrolimus	0,5% a 1%	Pomada oftálmica 5g (s/ conservante)	BA	6 meses
Tacrolimus em Ácido Hialurônico Reticulado (X-HA) 0,75%	0,01% a 0,03%	Colírio 5ml	CT	2 meses (40 dias s/ conservante)
Tacrolimus em Lágrima artificial	0,01% a 0,03%	Colírio 10 / 5ml (s/ conservante)	PF	3 meses / 40 dias
Tacrolimus	0,01% a 0,03%	Colírio oleoso / aquoso 10 / 5ml	CT / PF	6 meses / 2 meses
Tacrolimus	0,01% a 0,03%	Gel / Pomada oftálmica 5g	BA	6 meses
Tacrolimus + Ciclosporina	0,01% a 0,03% + 0,05% a 0,2%	Colírio oleoso / aquoso 10 / 5ml	CT	6 meses oleoso / 3 meses 10ml / 40 dias 5ml
Tacrolimus + Ciclosporina	0,01% a 0,03% + 0,05% a 0,2%	Gel / Pomada oftálmica 5g	BA	6 meses
Tacrolimus	0,1%	Colírio oleoso / aquoso 10 / 5ml	CT	6 meses / 2 meses
Tacrolimus	0,1% a 1%	Pomada oftálmica 5g (s/ conservante)	BA	6 meses
Tacrolimus	1%	Pomada oftálmica 5g (s/ conservante)	BA	6 meses

Glaucoma				
PRINCÍPIO ATIVO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA	EMBALAGEM	VALIDADE
Brimonidina	0,015% a 0,025%	Colírio 5ml	CT	6 meses
Brometo de Demecário	0,125% a 0,25%	Colírio 10ml	CT / PF	3 meses
Citicolina + Hialuronato de sódio	2% + 0,2%	Colírio 10ml	CT	3 meses
Pilocarpina	0,0625% a 1%	Colírio 10ml	CT	6 meses
Pilocarpina	2%	Colírio oleoso / aquoso 10ml	CT / PF	6 meses
Pilocarpina + Metilcelulose	2% + 0,4%	Colírio aquoso 10ml	CT / PF	6 meses
Pilocarpina	4%	Gel / Pomada oftálmica 5g	BA	6 meses

Higiene Pálpebral, Cuidado Ocular & Suplementação				
PRODUTO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA	EMBALAGEM	VALIDADE
Bio Clean	-	-	-	2 anos
Bio Foam	-	-	-	2 anos
Bio Detox	-	-	-	2 anos
Bio Eyes	-	-	-	2 anos
Mousse de limpeza (Nanomelaleuca + Vit B6 + Sulfato de Zinco)	0,25% + 0,02% + 0,005%	Mousse (espuma) 50ml	-	3 meses
Supreme Vision Therapy	-	-	-	2 anos

Produtos com Vitaminas				
PRODUTO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA	EMBALAGEM	VALIDADE
Vitamina A	5000 UI/g	Pomada oftálmica 5g	BA	2 meses
Vitamina A	5000 UI/ml + EDTA Dissódico 0,05%	Colírio 10ml	CT	2 meses
Vitamina A	5000 UI/ml + Vitamina D 600 UI/ml	Colírio 10ml	CT	2 meses
Vitamina A	5000 UI/g + Vitamina D 600 UI/g	Pomada 5g	BA	2 meses
Vitamina A	2000 UI/g + Vitamina C 2% + Vitamina D 400 UI/g	Pomada 5g	BA	2 meses
Vitamina A	10.000 UI/g + Aminoácido 2,5% + Metionina 0,5%	Pomada oftálmica 5g	BA	2 meses
Vitamina B1	0,05% + Vitamina B2 0,005% + Nicotinamida 0,4%	Colírio 10ml	CT / PF	2 meses
Vitamina B12	0,05%	Colírio 10ml	CT / PF	2 meses
Vitamina C	2%	Colírio 10ml	CT / PF	40 dias refrigerado